


PETKIT™


**Inteligentní samočistící box na stelivo s
kamerou Petkit Purobot Ultra AI**

Uživatelská příručka



Obsah balení


* Před instalací a použitím vyjměte krabici s příslušenstvím a zkontrolujte, zda je veškeré příslušenství kompletní s následujícími údaji.




Hlavní jednotka




Kamera AI




Podložka
pod stelivo




Jemný voštinový
separátor steliva
P99032 (pro
minerální stelivo pro
kočky)



Napájec
í zdroj



Odstraňov
ač
zápachu
N60



Šrouby
x4





Šestihranný klíč




Uživatels
ká
příručka

Popis produktu





Upozornění: Skutečný výrobek se může od vyobrazeného lišit z důvodu neustálého zdokonalování výrobku; rozhodující bude skutečný výrobek.



Popis prvků

Prvek	Popis funkcí
AI kamera	Sledování stavu zásobníku v reálném čase
Automatický balicí modul	Automatické zavírání a výměna sáčku na odpad
Separátor P99031	Efektivní filtrace chuchvalců bez zadrhávání a vynechávání; vhodné pro tofu a smíšené podestýlky.
Separátor P99032	Účinně odsívá hrudky; vhodný pro jemnozrnnou podestýlku, jako je minerální drť a bentonit.
Vysoce výkonná podložka na štěrku ULTRA P99035*.	Nepřilnavá, odolná proti poškrábání, voděodolná a snadno se čistí.
Eliminátor zápachu N60*	Dlouhodobě odstraňuje zápach a nedráždí.


* ULTRA vysoce výkonná podestýlka pro kočky P99035*.

* Eliminátor zápachu domácích zvířat N60.


Instalace výrobku

Instalace kamery AI


- 1** Odjistěte svorku pro vyjmutí válce.



- 2** Vložte kameru AI do instalačního portu (podle obrázku).




- 3** Nejprve nainstalujte šrouby "1" a "2" (v horizontálním směru), poté nainstalujte šrouby "3" a "4" (ve vertikálním směru) a utáhněte je šestihranným klíčem.




Instalace plnicího uzávěru N60

- 4** Umístěte cylindrickou vložku na základnu a zajistěte svorku, přičemž se ujistěte, že je upevněna.

* S kamerou AI manipulujte opatrně; nenarážejte do ní.



- 2** Nasadte patku a ujistěte se, že přiléhá k magnetům na obou stranách.




- 1** Sejměte kryt plnicího kroužku, vložte plnicí kroužek a nasadte kryt zpět.




- 3** Otevřete víko, nainstalujte N60 a víko zavřete.

* Na víko nepokládejte žádné předměty, abyste předešli riziku poškození přístroje.




3.3 Zapnutí napájení


- 1 Připojte napájení a válec se automaticky vynuluje.




- 2 Kamera se začne otáčet.




- 3 Zvolte sítko na stelivo podle typu kočičího steliva. Pokud se jedná o minerální stelivo, použijte sítko na stelivo P9032. Nasypte stelivo (nepřekračujte čáru MAX) a vyrovnejte stelivo v aplikaci.



Rozdělovač
P99031 (pouze
pro tofu a
smíšené
podestýlky).



Oddělovač
P99032
(pouze pro
minerální
podestýlku).




Použití výrobku


Připojení zařízení

* Před prvním použitím musí být zařízení připojeno k aplikaci. Zařízení lze používat až po úspěšném připojení.

- 1 Stáhněte si aplikaci PETKIT z obchodu App Store nebo Google Play. Pro stažení aplikace můžete také naskenovat QR kód.
- 2 Otevřete aplikaci, stisknutím tlačítka "+" přidejte zařízení a připojte zařízení podle pokynů.



- 3 Když se na obrazovce zobrazí níže uvedená ikona, připojení proběhlo úspěšně.



V aplikaci lze zpracovat další chytrá nastavení.





Automatické balení




Aktivujte funkci automatického balení na ovládacím panelu. Během procesu balení se od zařízení nevzdalujte.

* Během balení a plnění stroj p í p á , což je normální a neznamená to žádné problémy s kvalitou výrobku.

- 1 Stisknutím tlačítka  vyberte možnost balení a stiskněte tlačítko  , poté dvakrát stiskněte tlačítko  podle zprávy na obrazovce a stroj zahájí balení.




- 2 Jakmile se na obrazovce zobrazí následující ikona a stroj přehraje hlasovou zprávu, otevřete víko, vyjměte zabalený sáček s odpadem a víko zavřete.
- 3 Po vyjmutí zabaleného sáčku stiskněte dvakrát tlačítko  podle pokynů na obrazovce a hlasové výzvy, aby se spustilo automatické doplňování.




Vyprazdňování odpadkového koše

- * Během vyprazdňování neodcházejte od přístroje.
- * Po vyprázdnění všech podestýlek v zásobníku je možné je vyměnit za nové nebo jednotku vyčistit.

- ❶ Stiskněte tlačítko  vyberte možnost "Vyprázdnit stelivo pro kočky" a poté stiskněte tlačítko  , načež přístroj automaticky vyprázdní všechno kočičí stelivo ve válci.



- ❷ Pokud je odpadní nádoba během vyprazdňování plná, jednotka vyprazdňování zastaví a začne automaticky balit. Po zabalení vyjměte zabalený odpadní vak a dvakrát stiskněte tlačítko  , čímž spustíte automatické plnění.




Alkoholová kamera

* Další nastavení ochrany soukromí pro AI kameru naleznete v uživatelské příručce.


Světelný indikátor kamery

Vypněte kameru nebo nastavte čas kamery v aplikaci PETKIT.



Ovládací panel

1 Stisknutím tlačítka  přepínáte funkce a stisknutím tlačítka  provedete funkci.



Popis zobrazených funkcí



Lopatka
Automatické oddělení hrudek od smetí



Balení
Automatické uzavírání pytle na odpad



Světlo
Kontrolka plnění na kameře



Otevírání/zavírání uzavřených dvířek
Otevření nebo zavření zapečetěných dvířek automatického balicího modulu



Vyrovnání kočičího steliva
Zajistěte rovnoměrné rozložení steliva pro kočky ve válci. Použijte ji po doplnění kočičího steliva



Vyprazdňování steliva pro kočky
Vyprázdněte veškerou kočičí podestýlku z válce.




Připojení k síti
Použití po připojení aplikací



Obnovení
Přesuňte válec do správné polohy

2 Popis zobrazeného stavu




3

Zprávy	Popis	Zprávy	Popis
 Sáček na odpad se blíží k vyčerpání, vyměňte podložku pod stelivo.	D o š e l odpadní sáček. Připravte novou podložku pod stelivo.	 Chybí odpadní sáčky, vyměňte podložku.	Došel odpadní sáček. Vyměňte podložku na odpady.
 Odpadní vak není naplněn, stiskněte dvakrát tlačítko OK pro spuštění automatického plnění.	Nádoba na odpad není zabalená. Dvakrát stiskněte tlačítko OK pro spuštění automatického doplňování.	 Pouzdro není nainstalováno	Pouzdro není nainstalováno.
 Bliží se kočka	Kočka se přiblíží nebo vstoupí do zásobníku na stelivo, když je přístroj v provozu. (Přístroj se automaticky pozastaví a upozorní a obnoví provoz, jakmile zvíře odejde).	 Porucha zařízení	Porucha zařízení, zkontrolujte podrobnosti v aplikaci.

Čištění a údržba

V zájmu zdraví vaší kočky se doporučuje tyto části pravidelně čistit nebo vyměňovat.



- Tyto části: základnu, AI kameru a modul automatického balení neoplachujte ani nenamácejte, jinak by mohlo dojít k poškození přístroje. Měly by se pouze otírat.




Demontáž a čištění válce

- * Před vyjmutím válce jej vyprázdněte od kočičího steliva.
- * Před vyjmutím přístroj vypněte nebo odpojte od zdroje napájení.


- 1** Odstraňte botku, odjistěte rukojeť a vyjměte láhev.



- 2** Stiskněte rukojeť separátoru odpadu a vytáhněte ji.




- 3** Stisknutím rukojeti pračky ji vytáhněte.



- 4** Vyčistěte válec a separátor kartáčem a opláchněte je. Otřete podložku na drť měkkým hadříkem.


* Nečistěte zásobník na odpad prudce kartáčem, aby nedošlo k poškození povlaku.
N e č i s t ě t e alkoholem, dezinfekčními prostředky, bělidly, neutrálními čisticími prostředky apod.





Montáž součástí

Součásti sestavujte pouze tehdy, když jsou zcela suché.

- 1** Umístěte válec ke stěně.





- 2** - Podržte podložku, vložte horní část podložky do drážky (šipky musí být zarovnaný) a poté vložte spodní část podložky do drážky (šipky musí být zarovnaný).




- 3** Jemně podložku stiskněte a uvolněte a obě strany podložky se přirozeně zasunou do drážky.

* Před použitím se ujistěte, že je modrý okraj zcela usazen v drážce a že jsou šipky na obou koncích zarovnaný v uvedeném směru.




Pokud modrý okraj není vidět, instalace proběhla úspěšně.


- 4** Stiskněte držák odlučovače odpadu, nejprve zasuňte jeden držák do bodu A a poté zasuňte druhý držák do bodu B.
- * Zkontrolujte: Pokud se malý separátor může otáčet dopředu a dozadu, instalace proběhla úspěšně.



- 5** Umístěte válec na základnu, zajistěte svorku a zkontrolujte, zda je svorka upevněna.




- 6** Nainstalujte pouzdro. Instalace je nyní dokončena.



Údržba ostatních součástí

- 1** Otřete tyto součásti měkkým hadříkem: kameru, základnu a snímač přiblížení.



- 2** Pokud se v odpadkových koších č. 1 a č. 2 nachází odpad, vyjměte je, vyhod'te odpad a vložte je zpět.



Součásti	Kdy čistit	Jak čistit	Kdy vyměnit	Jak odpojit	Poznámka
Základna	Čistěte, když není čočka čistá.	Otřete ji měkkým hadříkem.	/	/	Neoplachujte ani nenamáčejte.
Fotoaparát AI	Po vyjmutí válce vyčistěte.	Otřete je vlhkým kapesníkem.	/	/	Neoplachujte ani nenamáčejte.
Válec	Vyčistěte při znečištění vnitřního povrchu.	Čistěte kartáčem.	/	Přečtěte si v části o údržbě.	/
Odlučovač	Čistěte, když má zvíře řídkou stolici.	Čistěte kartáčem.	Vyměňte jej, když je poškozený nebo prasklý.	Přečtěte si v kapitole o údržbě.	Vyvarujte se mačkání nebo vystavení slunečnímu záření.
Štěrková podložka	Čistěte ji, když je znečištěná.	Otřete ji měkkým hadříkem. N e d r h ě t e .	Vyměňte ji, když se přilepi ke kočičímu stelivu nebo je poškozená.	Přečtěte si v části o údržbě.	Nečistěte alkoholem, dezinfekčními prostředky, bělidly, neutrálními čisticími prostředky apod.
N60	/	/	Po 2 měsících.	Přesunout nahoru.	/

Návod k použití

Video ukazující instalaci a použití



Skenování ke
shlednutí.

Video ukazující čištění a údržbu



Naskenujte pro
sledování.

Specifikace

Model: P9903

Materiály: ABS, PP, TPE, silikon

Rozměry: 532x 818x612 mm

Hmotnost: přibližně 14,6 kg

Jmenovitý příkon: 12 V 4 A

Připojení: Wi-Fi

Rozsah použití: Kočky starší 6 měsíců

- Děkujeme, že jste si vybrali svůj výrobek.
- Před instalací a používáním výrobku si prosím pečlivě přečtete návod k použití. Jakákoli instalace nebo použití předpokládá, že si uživatel přečetl a přijal následující bezpečnostní pokyny.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- * Nedodržení níže uvedených bezpečnostních pokynů může mít za následek nesprávnou funkci výrobku nebo jiné nepředvídatelné ztráty.
- Spotřebič musí být instalován a používán v souladu s návodem k použití.
- Koťata mladší 6 měsíců nesmí tento přístroj používat. Kočky s hmotností nižší než 1,5 kg nesmí tento přístroj používat.
- Za kameru AI netahejte.
- Nepoškrábejte objektiv ostrými předměty.
- Neumísťujte zařízení do prostředí s vysokou teplotou nebo vlhkostí.
- Zařízení je určeno pouze pro použití v interiéru. Vyhýbejte se přímému slunečnímu záření a přístroj uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně.
- Přestože je přístroj napájen nízkým napětím, může dojít k úniku proudu, pokud zvíře prokousne napájecí kabel. Zvířatům je třeba zabránit v prokousnutí napájecího kabelu.
- Aby nedošlo k poškození jednotky nebo ohrožení bezpečnosti, používejte pouze originální adaptér.
- Umístěte jednotku na pevný, rovný povrch a nedotýkejte se zdi.
- Spotřebič nenaklánějte, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti.
- Spodní část spotřebiče neoplachujte ani nenamáchejte.
- Spodní část spotřebiče obsahuje snímače hmotnosti. Zacházejte s ním opatrně.
- Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat, odpojte jej od elektrické sítě.
- Děti by měly spotřebič obsluhovat pod dohledem a vedením dospělé osoby.
- Opravy provádějte pouze pod odborným dohledem, aby nedošlo k náhodnému poškození.
- Na spotřebič nepokládejte žádné předměty ani netlačte na horní část spotřebiče.
- Před odchodem na delší dobu se ujistěte, že je v zásobníku na kočičí stelivo dostatek steliva a v nádobě na odpad je dostatek místa.
- V případě jakýchkoli problémů s výrobkem se obraťte na naše zákaznické oddělení, které vám pomůže.

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Dongguan Zhihang Electronic Technology Co, LTD tímto prohlašuje, že typ rádiově řízeného zařízení [Inteligentní samočistící box na odpadky s kamerou Purobot Ultra AI] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://files.innpro.pl/PetKit>.

Adresa výrobce: Pokoj 701, budova 15, č. 1 Pushi Road I, Qiaotou Town, Dongguan City, provincie Guangdong, Čína

Rádiová frekvence: 2.4G: 2400MHz~ 2483,5MHz / 5G: 5150MHz~ 5850MHz

Maximální výkon rádiové frekvence: 20 dBm

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen.

CE Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být odhalena a odstraněna.

Tento dokument je překladem originálního návodu k použití, který vypracoval výrobce.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, posuzovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoliv odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Neprovedení řádné údržby (čištění) a nereagování na zjištěný odlišný stav může mít za následek trvalé poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c St.
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Odpovědná strana v EU: Apex CE
Specialists GmbH Habichtweg 1 ,
41468 Neuss,
Německo
info@apex-ce.com

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.